

Польза для Вашего сада: садовые электроизмельчители VIKING.

 VIKING®





Садовые электроизмельчители VIKING – экологичная альтернатива для Вашего сада.

Где требуется освободить место от садовых отходов, там с уборкой отлично справляются садовые измельчители VIKING. Ухоженный сад – это всегда радость. Как же быть с садовыми отходами такими как остатками травы, обрезками деревьев и кустарников, листвой и увядшими цветами? Здесь Вам незаменимую помощь окажет садовый измельчитель VIKING – причем сразу в разных направлениях.

Во-первых, освободит место: перерабатывая очень большие сучья, кустистые ветки или объемные остатки растений, которые накапливаются каждый год. Измельчаемый материал сильно уменьшается в объеме

благодаря режущей системе VIKING. Таким образом, Вы можете просто и удобно устранять отходы – или экономить место, использовать их как основу для мульчи или компоста.

Во-вторых, садовые измельчители VIKING поставляют ценное питательное сырье. Компостируемый измельченный материал содержит те питательные вещества, которые требуются Вашим садовым растениям для роста. Ножевой механизм измельчителя измельчает остатки растений до такой степени, что они затем перегнивая, быстро превращаются в высококачественное удобрение.

В-третьих, садовый измельчитель VIKING оказывает оздоровительное влияние на Ваш сад. Полученные из измельченных отходов мульча или компост улучшают натуральным способом почву и способствуют еще большей пышности газонов, росту цветов и кустарников.

Приобретая садовые измельчители VIKING, Вы делаете правильный выбор. В их инновационной технологии, высокой надежности и простоте управления воплощено все техническое ноу-хау за более чем 25 лет. В ассортименте – модели для любого применения, точно рассчитанные на потребности Вашего сада.



Быстрая переработка органических садовых отходов предоставляет место для оптимального ухода за садом.



Двигатель для обеспечения кругооборота природных материалов в Вашем саду.

Садовые измельчители VIKING поставляют основу для создания и роста пышной, сочной зелени в саду. С минералами и микроэлементами из измельченного материала необходимые питательные вещества возвращаются почве Вашего сада. Древесный и мягкий материал, а также и другие органические садо-

вые отходы правильно измельченные, перемешанные и проветриваемые перегнивают, превращаясь в высококачественное удобрение. Подготовительную работу, отмеченные международными наградами садовые измельчители VIKING, выполняют с помощью мощных ножевых механизмов: они без усталости

измельчают грубый, объемный и мягкий материал, уменьшая объем и в результате обеспечивают порядок на участке. Таким образом, садовый измельчитель VIKING – это настоящему надежный и долговечный помощник, способствующий расцвету Вашего сада.



Преимущества:

- Получение ценных натуральных удобрений из измельченного материала.
- Возвращение саду необходимых питательных веществ.
- Экономия расходов на искусственные удобрения.

Источник ценного сырья для сада.

Компост из измельченных остатков растений известен с древних времен, как самое натуральное удобрение в мире. На любом садовом участке его можно изготовить самостоятельно

и оптимально использовать. Измельченный материал – идеальное средство также и для мульчирования, которое улучшает структуру почвы и предохраняет ее от высыхания.





Место досуга и отдыха.

Любой владелец сада может создать у себя необыкновенно уютный островок прекрасной природы. Сад, в качестве места для досуга и отдыха, играет важную роль в создании атмосферы личного благополучия: для семьи, детей и друзей – но, прежде всего, для самого садовода-любителя. Возможность благоустроить свой

садовый участок собственными руками и по собственному вкусу привлекает многих. Кому доставляют радость свои фрукты и овощи, кто наслаждается красивыми цветами и запахом ароматных трав, тому садовые работы приносят удовольствие и пользу. Прежде всего, в тех условиях, если надежный помощник значитель-

но облегчает работу, как это делает садовый измельчитель VIKING. Ведь с огромными количествами садовых отходов он справляется одним махом, что позволяет владельцу всегда поддерживать порядок в собственном саду.

Оазис покоя.

Для небольших садов в районах с ограничением шума рекомендуется применять особо малозумный измельчитель GE 35 L с электродвигателем. Интенсивно и без отдачи он перерабатывает обрезки деревьев и кустарников. Самовтягивающий, медленно вращающийся валик для резания имеет преимущество в том, что может захватывать уже следующий материал, в то время как заложен-

ный материал автоматически втягивается и измельчается. Также рвщепляется и измельчается твердая древесина, при этом полученный материал наилучшим образом подходит для последующего компостирования или используется в качестве мульчи. В 2007 году малозумный измельчитель GE 35 L VIKING был награжден международным экологическим знаком „Blauer Engel“.



VIKING GE 35 L

Малозумный измельчитель с медленно вращающимся валиком для резания автоматически втягивает ветки и сучья и работает без отдачи.



VIKING GE 103 / GE 105

На выбор имеются два загрузочных отверстия для сучьев, а также мягкого измельчаемого материала.

Всегда готовы к работе:

Самым наилучшим образом перерабатывают отходы электроизмельчители GE 103 и GE 105. Их режущие механизмы с многофункциональным зубчатым колесом для резки, поворачивающимся ножом

для разрывания и ножом-лопастью измельчают сучья и ветки, а также мягкий зеленый материал. Материал значительно уменьшается в объеме и его можно утилизировать, не занимая много места или компостировать.



Универсальность: ветвистые сучья поступают в агрегат через отверстие в форме трилистника; мягкие органические отходы – через широкое прямоугольное отверстие.





Садовые измельчители для грубых и мягких материалов.

Мощные двигатели и режущий механизм типа «сэндвич» GE 150 перерабатывают также и толстые сучья. Короткая наклонная воронка и запатентованное отверстие в форме трилистника облегчает переработку сильно разветвленных сучьев. Практически без отдачи благодаря

самовтягиванию модель GE 250 S расщепляет древесный материал весьма комфортабельным способом. У сильноточных моделей GE 250 S и GE 260 S для загрузочной воронки и режущего диска конструкции типа «сэндвич» предусмотрена дополнительная изоляция. Если кроме веток

и сучьев диаметром до 35/40 мм скапливаются также большие количества срезанных цветов, остатков овощей или листвы, то для их переработки идеально подходят измельчители GE 250 и GE 260.



VIKING GE 150

Зapatентованное отверстие в форме трилистника облегчает введение сильно разветвленных сучьев, а мощный двигатель помогает справляться с твердыми сучьями.



VIKING GE 250 S / GE 260 S

Садовые измельчители с комфортабельным самовтягиванием для кустистых веток и толстых сучьев.



VIKING GE 250 / GE 260

Садовые измельчители для больших количеств измельчаемого мягкого материала и сучьев с листвой.

Лихо преодолевают все трудности.

Один агрегат – две функции: садовые комби-измельчители. Настоящими мультиталантами являются электроизмельчители GE 345 и GE 365 с их двумя запатентованными функциями резания: в зависимости от установленного направления вращения они либо измельчают мягкие остатки растений, либо расщепляют твердые сучья на щепки острыми ножами. Таким образом, для каждой разновидности садовых отходов всегда имеется правильный агрегат – идеально подходит для средних и больших садовых участков, на которых расположены цветочные клумбы и овощные грядки, газоны, фруктовые деревья или кустарники и живые изгороди.

Устойчивые измельчители с бензиновым двигателем для мобильного пользования. Во фруктовых садах, на виноградниках и больших участках, а также везде, где отсутствует источник электропитания, модель GB 370 незаменима. Она получает энергию от мощного 4-тактного бензинового двигателя, и, используя самовтягивание, измельчает большие количества мягких растений и древесных отходов. Ветки и твердые сучья диаметром до 45 мм измельчает с самовтягиванием и практически без отдачи особо мощный бензиновый измельчитель GB 370 S. Таков незаменимый помощник в саду: мобильный, мощный, пригодный для переработки различных садовых отходов.



VIKING GE 345 / GE 365

Практичные комби-измельчители с двумя функциями в одном агрегате – для измельчения мягких остатков растений и для расщепления твердых сучьев



VIKING GB 370 / GB 370 S

Передвижные, особо мощные бензиновые измельчители – GB 370 для веток и мягкого измельчаемого материала, GB 370 S с большим запасом энергии для толстых сучьев



Экологичность на первом месте.

Для Вашего сада и охраны окружающей среды садовые измельчители VIKING достигли очень многого. Об этом мы позаботились заранее. Уже в начальной стадии изготовления из утилизируемых материалов позволяет беречь природные ресурсы. Отслужившие садовые измельчители VIKING, в большинстве своем, могут быть утилизированы. К тому же применение высококачественных

компонентов гарантирует особо высокое качество и длительный срок службы. Если же потребуются ремонт, специализированный центр VIKING обеспечит квалифицированное сервисное обслуживание. Таким образом, гарантировано, что Ваш садовый измельчитель послужит Вам много лет. За время своей службы он будет поддерживать порядок и освобождать место в саду, поста-

влять материал для натуральных удобрений, улучшать качество почвы и экономить Ваши затраты на искусственные удобрения. Это мы называем экологичность. И не играет роли, где и для каких задач Вы используете Ваш садовый измельчитель – его применение для Вашего садового участка, Вашего портмоне и окружающей среды окупится непременно.


Для тех, кто ценит экологию: Садовые измельчители VIKING поддерживают экологическую систему Вашего сада. Хорошо измельченные остатки растений могут быстрее перегнивать и возвращать Вашим растениям важные питательные вещества естественным путем.

Для тех, кто ценит сад: Решающим является качество удобрения, предлагаемое Вашим растениям. Садовые измельчители VIKING поставляют качественную основу для компоста или мульчи, это лучшая альтернатива дорогим искусственным удобрениям на длительный срок. Таким путем, садовод-любитель создает настоящую зону отдыха.

Для потребителей: Чем больше участок, тем многограннее возможности использования измельченного материала, например, для получения компоста, мульчирования грядок и клумб или для посыпания дорожек.

Для занимающихся утилизацией: Если у Вас нет места для компостирования, то садовый измельчитель VIKING поможет Вам, комфортно устранять садовые отходы на протяжении многих лет. При измельчении объем отходов значительно уменьшается – в результате в биоконтейнер входит много больше отходов. Это означает эффективное устранение отходов без проблем.



 **Преимущества:**

- Удобное устранение отходов: измельчение сокращает объем растений
- Разностороннее применение: например, мульчирование, удобрения, посыпка дорожек
- Экономия затрат: собственный компост заменяет искусственные удобрения



Правильный выбор в соответствии с требованиями.

На этой странице Вы сможете легко выбрать, какая модель наилучшим образом подходит для Ваших потребностей.

О каком садовом участке идет речь? Имеется различные разновидности садов. На правой странице представлены четыре распространенных типа. Их можно различать по процентному количеству твердого и смешанного измельчаемого материала. Например, в садах с газонами и для игр скапливается больше твердого и меньше смешанного материала. **Какой**

материал Вы хотите перерабатывать?

На графике внизу справа Вы видите подходящие садовые измельчители для различных перерабатываемых количеств. **Работаете Вы в районе с ограничением уровня шума?**

Тогда рекомендуется применять, прежде всего, малозумный измельчитель GE 35 L. Изоляция от шума, впрочем, имеется у всех измельчителей. **Имеется источник электроснабжения?** При наличии электроснабжения Вы можете выбирать из множества моделей с электродвигателем. Если



Контрольный перечень:

- О каком садовом участке идет речь?
- Какой материал мягкий или твердый?
- Много или мало садовых отходов?
- Требуется особо тихо работающее устройство?
- Электрический или бензиновый двигатель?

электроснабжение отсутствует, то правильный выбор – устройства с бензиновыми двигателями. Они находятся на странице внизу справа, см. Помощь при выборе.



Помощь при выборе садовых измельчителей.


Твердый измельчаемый материал



Смешанный измельчаемый материал



Участки с клумбами, небольшие сады




Фруктовые сады






Сады с газонами и для игр



Большие садоводства/садовые хозяйства



Увеличивающееся количество перерабатываемого материала



| | | |
|----------------|------------------------|-----------------|
| <p>GE 35 L</p> | | |
| | | |
| | <p>GE 103 / GE 105</p> | |
| | <p>GE 150</p> | |
| | <p>GE 250 S</p> | |
| | <p>GE 260 S</p> | <p>GB 370 S</p> |
| | <p>GE 250</p> | |
| | <p>GE 345</p> | |
| | <p>GE 260</p> | <p>GB 370</p> |
| | <p>GE 365</p> | |



Обзор всех садовых измельчителей.



| Модель | GE 35 L | GE 103 | GE 105 | GE 150 | GE 250 S | GE 260 S | GE 250 | GE 260 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Двигатель | 230 В~ | 230 В~ | 230 В~ | 230 В~ | 230 В~ | 400 В 3~ | 230 В~ | 400 В 3~ |
| Мощность (кВт) | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,9 |
| Скорость вращения (мин ⁻¹) | 40 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2780 | 2800 | 2780 |
| Толщины сука (мм) | прибл. 36 | прибл. 30 | прибл. 35 | прибл. 35 | прибл. 35 | прибл. 40 | прибл. 30 | прибл. 35 |
| Высота устройства (см) | 96 | 97 | 97 | 116 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Вес (кг) | 26 | 15 | 17 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Рабочий орган | Валик | Multi-Cut 103 | Multi-Cut 103 | Multi-Cut 150 | Multi-Cut 150 | Multi-Cut 150 | Multi-Cut 250 | Multi-Cut 250 |
| Номер артикула | 6009 011 1110 | 6007 011 1165 | 6007 011 1170 | 6008 011 1100 | 6008 011 1110 | 6008 011 1120 | 6008 011 1010 | 6008 011 1020 |



| Модель | GE 345 | GE 365 | Модель | GB 370 | GB 370 S |
|--|---------------|---------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Двигатель | 230 В~ | 400 В 3~ | Тип двигателя (HP) | 6,5 HP OHV | 6,5 HP OHV |
| Мощность (кВт) | 2,2 | 3,0 | Номин. мощность (кВт) | 3,6 при 3000 мин ⁻¹ | 3,6 при 3000 мин ⁻¹ |
| Скорость вращения (мин ⁻¹) | 2800 | 2800 | Толщина сука (мм) | прибл. 35 | прибл. 45 |
| Толщина сука (мм) | прибл. 30 | прибл. 35 | Высота устройства (см) | 135 | 140 |
| Высота устройства (см) | 135 | 135 | Вес (кг) | 43 | 44 |
| Вес (кг) | 31 | 33 | Рабочий орган | Multi-Cut 350 | Multi-Cut 370 |
| Рабочий орган | Multi-Cut 300 | Multi-Cut 300 | Корпус | полимер/сталь | полимер/сталь |
| Номер артикула | 6000 011 1002 | 6000 011 1004 | Номер артикула | 6001 200 0000 | 6001 200 0001 |

| Оригинальные принадлежности | Номер артикула | Описание | Подходит для |
|-----------------------------|----------------|---|--|
| Set 150 | 6903 007 1011 | наклонная воронка, включая Multi-Cut 150 | GE 250, GE 260 |
| Set 300 | 6903 007 1005 | прямая воронка, включая Multi-Cut 350 | GB 370 S |
| Set 300 S | 6903 007 1000 | наклонная воронка, включая Multi-Cut 370 | GE 345, GE 365, GB 370 |
| НВ 80 | 6903 760 2520 | емкость измельчителя 80 л | GE 345, GE 365, GB 350, GB 370, GB 370 S |
| АНВ 070 | 6903 760 2525 | емкость измельчителя 70 л, самоопорожняющаяся | всех садовых измельчителей VIKING |

Сила Вашего сада.

VIKING®



**Специализированный
сервисный центр VIKING**